

IDENTIFICATION DU PATIENT

Nom d'usage : Prénom :

Nom de naissance :Né(e) le :

Sexe ☐ F ☐ M

Adresse habituelle :

Téléphone :

Examen à réaliser si absence d'ordonnance :

Roosevelt : 03.89.32.55.03

Fonderie : 03.89.36.76.90

Colmar : 03.89.21.26.57

Fiche de suivi médical – Scotch Test
DE-MU0-206-09 Application 13-07-2026

Réservé au laboratoire

Vérificateur :

Reçu le àh.....

Non-conformité(s) ☐ Oui ☐ Non

Type de NC :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Indispensables pour une bonne interprétation des résultats

	Oui	Non
Avez-vous respecté et suivi le protocole de recueil ?	☐	☐
Signes cliniques ?	☐	☐
Si oui lesquels ☐ Prurit anal nocturne ☐ Prurit vaginal ☐ Autres		
Traitement en cours ?	☐	☐
Si oui lequel ?		
Date de début de traitement Traitement arrêté le		

MODALITES DE PRELEVEMENT

La veille au soir, le patient :	Le matin, le patient :
- Doit prendre une douche avec toilette anale soigneuse	- Ne doit pas aller à la selle
- Ne doit pas mettre de suppositoire	- Ne doit pas faire de toilette anale

- Décoller le scotch transparent de son support.
- Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale (bien déplier la marge anale) et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support sans faire de bulles d'air.
- Renouveler l'opération avec un second scotch.
- Remplacer les 2 lames dans le sachet fourni par le laboratoire.
- Identifier le sachet au nom et prénom du patient si prélèvement non fait au laboratoire.
- Le prélèvement est conservé à température ambiante, placé dans un sachet de transport double poche et acheminé dans les plus brefs délais au laboratoire.

Attention le prélèvement peut être contagieux (les œufs d'oxyures, les embryophores de *Tænia* survivent pendant PLUSIEURS semaines).

Le respect des conditions de réalisation du prélèvement est primordial pour optimiser la sensibilité de la recherche